



Broj: 01-02.4-8321-2/16-DB
Datum: 2.12.2016. godine
Za: Livnopotovi d.d. Livno
N/r : direktor
Adresa: Gabrijela Jurkića 8a
80101 Livno
Faks: 034/201-929

Predmet: Poziv za dostavu ponude

Pregovarački postupak : Rekonstrukcija raskrsnice u Livnu u kružnu raskrsnicu lot 3, ulica Splitska spoj M6.1 dionica 005 i M16 dionica 011, razlike u količinama

U ime JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo pozivam vas da dostavite ponudu u predmetnom pregovaračkom postupku. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovim pismom poziva.

Predmet nabavke

Predmet javne nabavke su dodatni radovi na: Rekonstrukcija raskrsnice u Livnu u kružnu raskrsnicu Lot-u 3, ulica Splitska spoj M6.1 dionica 005 i M16 dionica 011

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za navedene radove po predmjeru u prilogu dopisa.

1. Priprema ponuda

1.1 Dobavljač snosi sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem svoje ponude, Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

1.2 Ponude se dostavljaju na adresu: JP Ceste Federacije BiH, Terezija 54, Sarajevo.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom i dostavlja se u jednom primjerku(original).Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe koja je ovlaštena da zastupa dobavljača.

2. Rok za dostavljanje ponude

Rok za dostavljanje ponude ističe 9.12.2016.godine u 12,00 sati.

Otvaranje ponude će se izvršiti u prostorijama Ugovornog organa dana 9.12.2016. godine u 12,30 sati.

3. Kriterij dodijele ugovora i cijena

Nakon analize i ocjene ponude, ponuda se prihvata ili se vode pregovori koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, poštujući princip najefikasnijeg korištenja javnih sredstava.

U slučaju neprihvatljivosti cijene ili nepovoljnog ishoda pregovora, obratit ćemo se drugom ponuđaču sa zahtjevom za dostavu ponude ili odabrati drugu vrstu postupka definiranu Zakonom.

4. Kontakt osobe: Boško Drinovac dipl. ing. građ. tel: (036) 397-226, e-mail:dbosko@jpcfbih.ba

5. Tendersku dokumentaciju možete dobiti bez naknade na adresi ugovornog organa, ili putem faksa ili elektronske pošte na vaš zahtjev, počev od 2.12.2016. godine. Zahtjev možete uputiti u pisanoj formi (putem faksa ili elektronske pošte) ili telefonom.

S poštovanjem ,



Direktor:

Ljubo Pravdić dipl.ing.građ.

Pismo ponude

[pismo sa zaglavljem dobavljača]
[datum i broj ponude]

Naziv ugovora: Rekonstrukcija raskrsnice u Livnu u kružnu raskrsnicu lot 3, ulica Splitska spoj M6.1 dionica 005 i M16 dionica 011, razlike u količinama

Oznaka nabavke: 01-02.4-8321-R/16-DB
PRIMA: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Terezija 54, 71000 Sarajevo

DOSTAVIO¹:

KONTAKT LICE:

Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Faks:

E-mail:

IZJAVA

U odgovoru na vaš poziv dostavljamo ponudu za gore navedeni ugovor i izjavljujemo sljedeće:

1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti odredbe tenderske dokumentacije JP CFBiH/01-02.4-8321/16-DB u cjelosti, bez ikakvih rezervi i ograničenja.

Nudimo: Rekonstrukcija raskrsnice u Livnu u kružnu raskrsnicu lot 3, ulica Splitska spoj M6.1 dionica 005 i M16 dionica 011, razlike u količinama-dodatni radovi u skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja:

2. Ukupna cijena naše ponude bez popusta koji je opisan u tački 3. [ukoliko je dat popust] iznosi KM [brojevima i slovima], bez PDV-a
3. Dajemo popust u iznosu od %, ili ... KM na ukupnu cijenu naše ponude.
4. Svi uslovi osnovnog Ugovora: Rekonstrukcija raskrsnice u Livnu u kružnu raskrsnicu lot 3, ulica Splitska spoj M6.1 dionica 005 i M16 dionica 011 važe za ovaj Ugovor
5. Rok izvođenja radova je po odobrenom produženju roka za osnovni ugovor.
Ova ponuda važi 60 dana računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda.
6. U prilogu dostavljamo:
 - I. Cijena ponude-Predračun radova
 - II. Nacrt ugovora popunjen i parafiran od strane ovlaštenog lica

Potpis ovlaštenog lica:

Ime i funkcija potpisnika:

(M.P.) *Naziv dobavljača:*

Adresa:

Identifikacioni broj:

Telefon:/Fax

¹ Ukoliko ponudu podnosi grupa dobavljača, navesti naziv glavnog dobavljača i nazive članova grupe dobavljača

UGOVOR ZA IZVOĐENJE RADOVA -NACRT

Rekonstrukcija raskrsnice u Livnu u kružnu raskrsnicu lot 3, ulica Splitska spoj M6.1 dionica 005 i M16 dionica 011-razlika u količinama sačinjen između:


- 1) **Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo**, ID 4200339240004 Terezija 54, Sarajevo (u daljem tekstu: "Ugovorni organ"), i
- 2) **Livnoputovi d.d. Livno, Gabrijela Jurkića 8a Livno ID 4281000430009** (u daljem tekstu: "Izvođač"),

kojim Ugovorni organ angažira Izvođača za izvođenje radova na: Rekonstrukcija raskrsnice u Livnu u kružnu raskrsnicu lot 3, ulica Splitska spoj M6.1 dionica 005 i M16 dionica 011, razlika u količinama (nadalje nazvan "radovi"), nakon što je Odlukom o dodjeli ugovora br.01-02.4-8321-6/16-DB od __.__.2016 godine prihvatio ponudu Izvođača, br. _____ od __.__.2016god. u iznosu od __.__,__ KM (_____ i __/100 KM) (sa uključenim PDV-om) za planirani period okončanja radova od dvadeset dana.

Ugovorom se utvrđuje sljedeće:

1. Riječi i izrazi imaju isto značenje koje im je dato u Uvjetima ugovora;
2. Imajući u vidu plaćanja koje će Ugovorni organ izvršiti Izvođaču po Ugovoru, Izvođač se prema Ugovornom organu obavezuje da će blagovremeno i kvalitetno okončati radove i ispraviti na zadovoljavajući način sve nedostatke u skladu sa odredbama Ugovora.
3. Ugovorni organ će platiti Izvođaču ugovornu cijenu u iznosu od __.__,__ KM (_____ i __/100 KM) ili neku drugu na način utvrđenu u skladu sa uvjetima ovog Ugovora.
4. Sastavni dio ovog Ugovora su sljedeći prilozi:
Prilog I: Odluka o dodjeli ugovora
Prilog II: Ponuda Izvođača
5. Svi uslovi osnovnog Ugovora: Rekonstrukcija raskrsnice u Livnu u kružnu raskrsnicu lot 3, ulica Splitska spoj M6.1 dionica 005 i M16 dionica 011 br.01-02.2-8504/15 od 08.10.2015.godine važe za ovaj Ugovor
6. **Izvođač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvršenja predmetnog ugovora, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog tima koje angažirala Komisija za nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju ugovora, odnosno od početka realizacije ugovora.**
7. Ovaj Ugovora postaje pravosnažan na datum obostranog potpisivanja Ugovora.
8. Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po dva.

Za i u ime Ugovornog organa:



Ljubo Pravdić, direktor

Broj:

Datum:

Za i u ime Izvođača:

.....
Filip Milić, direktor

Broj:

Datum:

Obrazac za cijenu ponude
Rekapitulacija iz predmjera i predračuna radova

Strana 1. od __

Naziv ugovora: Rekonstrukcija raskrsnice u Livnu u kružnu raskrsnicu lot 3, ulica Splitska spoj M6.1 dionica 005 i M16 dionica 011, razlika u količinama

Naziv dobavljača: _____

Ponuda broj: _____

ZBIRNA REKAPITULACIJA

REKONSTRUKCIJA RASKRSNICE CESTE M16 SA ULICOM SPLITSKA U LIVNU

Dodatni radovi

R.B	REKAPITULACIJA	VRIJEDNOST
		IZNOS KM

1.	GRAĐEVINSKI RADOVI	
2.	OBORINSKA ODVODNJA	
3.	RASVJETA	
4.	PROMETNA SIGNALIZACIJA	

UKUPNO RADOVI bez PDV-a:	
- POPUST 10 %	
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:	
+ PDV 17%	
Ukupna cijena sa popustom i PDV-om:	

Potpis ovlaštene osobe:

Napomena:

- Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi se mora navesti cijena.*
- Cijena ponude se navodi bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.*
- U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.*
- Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno, ne može se ispravljati.*

REKONSTRUKCIJA RASKRSNICE CESTE M16 SA ULICOM SPLITSKA U LIVNU

A) GRAĐEVINSKI DIO

R.B.	Šifra	Vrste i opis radova	JED. MJERE	Količina	Jedinična cijena	IZNOS KM
1 PRIPREMNI RADOVI						
2.	1215 12 151	Sječenje i uklanjanje drveća sa uklanjanjem granja a) stablo prečnika 11 do 30 cm	kom	2,00		
3.	1216 12 161	Uklanjanje panjeva sa odvozom na deponiju a) panj prečnika 11 do 30 cm	kom	2,00		
4.	1232 12 323	Rušenje i uklanjanje asfaltnih slojeva (na dijelu postojećeg kolovoza) c) debljine preko 10 cm	m ²	340,08		
5.	1232 12 323	Rušenje i uklanjanje asfaltnih slojeva (na dijelu postojećeg trotoara) c) debljine 6-10 cm	m ²	230,01		
6.	1239 12 391	Rušenje i uklanjanje ivičnjaka skupa s podlogom (Materijal se odvozi na ovlaštenu deponiju, troškove utovara, transporta i deponovanja snosi Izvođač radova). a) ivičnjaci od cementnog betona	m ¹	623,52		
Pripremni radovi - UKUPNO						

2. ZEMLJANI RADOVI						
2.2.2.1. Iskopi						
9..	2121 21213	Iskop loše nosivog zemljanog materijala, kategorija 3, u širokom otkopu, sa odlaganjem c) mašinski iskop sa utovarom d) prijevoz iskopanog materijala STD 5 KM	m ³ m ³	272,28 272,28		
2.2.2.5. Kosine i zelene površine						
15	2513 25 131	Humuziranje zelene površine bez valjanja a) u sloju debljine do 10 cm, ručno	m ²	265,86		
Zemljani radovi - UKUPNO						
3. KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE						
2.2.3.1. Nosivi slojevi						
3111-17 Nevezani nosivi slojevi						
16	3113 31 113	Izrada nevezanog nosivog sloja (tampona) od ravnomjerno granuliranog drobljenca (Ms=90MPa) c) sloj debljine 31 do 40 cm	m ³	149,47		
3131-39 Vezani gornji nosivi i nosivo-habajući slojevi						

17.	3134	Izrada gornjeg nosivog sloja (AGNS 22) bituminiziranog drobljenog kamenog agregata granulacije 0/22 sa bitumenom za ceste u debljini 8cm.(na dijelu kolovoza)				
	31 344	d) sloj debljine 8 cm	m ²	459,68		
18	3139	Izrada nosivo habajućeg sloja bituminiziranog drobljenca granulacije 0/11 mm (AHNS 11k), sa bitumenom za ceste.				
	31 392	b) sloj debljine 5 cm na pješačkoj stazi	m ²	141,21		
	2.2.3.2.	Habajući slojevi				
	3221-29	Vezani asfaltni habajući i zaštitni slojevi - bitumenski betoni				
19	3222b	Izrada habajućeg i zaštitnog sloja bitumenskog betona AB 11s, iz smjese frakcije iz silikatnih stijena i polimernog bitumena				
	32 229	e) sloj debljine 40 mm (Na djelu kolovoza)	m ²	459,68		
	2.2.3.5.	Rubni elementi kolovoza				
16.	3521	Ugrađivanje prefabrikovanih izdignutih ivičnjaka od cementnog betona, skupa sa podlogom i fugovanjem (U cijenu je uračunata nabavka i transport).				
	35 213	c) presjek 18/24 cm	m ¹	115,09		
17.	3521	Ugrađivanje prefabrikovanih ivičnjaka pored pješačke staze od cementnog betona, skupa sa podlogom i fugovanjem (U cijenu je uračunata nabavka i transport).				
	35215	x presjek 10/20 cm	m ¹	58,70		
Kolovozna konstrukcija - UKUPNO						

		NEPREDVIĐENI RADOVI				
1		Izrada habajućeg i zaštitnog sloja bitumenskog betona AB11s iz snjese silikatnih stijena i bitumena za ceste	m ²	3.519,44		

REKAPITULACIJA - GRAĐEVINSKI DIO

R.broj	Vrste radova	VRIJEDNOST (KM)
1.	PRIPREMNI RADOVI	
2.	ZEMljANI RADOVI	
3.	KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI bez PDV-a:		

B) OBORINSKA ODVODNJA

R.B.	Šifra	Vrste i opis radova	JED. MJERE	Količina	Jedinična cijena	IZNOS KM
------	-------	---------------------	------------	----------	------------------	----------

		LOT 3 SPLITSKA ULICA - OBORINSKA ODVODNJA				
--	--	--	--	--	--	--

3.BETONSKI RADOVI						
11	53 113	Nabavka i ugrađivanje mješavine cementnog betona C8/10 u presjeku 0,31 do 0,50 m3/m2-m1	m ³	12,71		
12	53 243	Nabavka i ugrađivanje ojačanog cementnog betona C25/30 u presjeku 0,31 do 0,50 m3/m2-m1	m ³	21,47		
OBORINSKA ODVODNJA - BETONSKI RADOVI - UKUPNO						

4.MONTAŽNI RADOVI						
15.	43 184	Nabavka i ugradnja poliesterske kanalizacione cijevi, uključujući i podložni sloj iz smjese kamenih zrna, promjer cijevi:				
		Ø300 GRP SN 10000 (kolovoz)	m'			
		Ø300 GRP SN 5000 (pješačkim stazama)	m'			
16.	43 181	Ø150 GRP SN 5000 (spoj slivnika u kolektor)	m'	20,40		
OBORINSKA ODVODNJA - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO						

7. NEPREDVIĐENI RADOVI						
1		Nabavka i ugradnja polietilenske kanalizacione cijevi, uključujući i podložni sloj iz smjese kamenih zrna, promjer cijevi:				
		Ø400 GRP SN 10000 (kolovoz)	m'	22,00		
2.		Ugradnja ljevanoželjeznog poklopca nosivosti 400 KN	kom	3,00		
3.		Korekcija postojećih slivnika, nivelisanje i uklapanje u novoprojektirano stanje	kom	3,00		
NEPREDVIĐENI RADOVI - UKUPNO						

C) RASVJETA

R.B.	Šifra	Vrste i opis radova	JED. MJERE	Količina	Jedinična cijena	IZNOS KM
------	-------	---------------------	------------	----------	------------------	----------

B		GRAĐEVINSKI RADOVI			
6.		Uklanjanje postojećeg stuba javne rasvjete, rasvjete sa svjetiljkom, temeljem, kablovima i ostalim. Svjetiljke i stubove neoštećene predati Investitoru radi eventualnih korištenja na drugim lokacijama.	kom	1,00	
UKUPNO Građevinski radovi :					

E		NEPREDVIĐENI RADOVI			
1.		Nabavka i ugradnja na betonski temelj čeličnog cijevastog bešavnog reduciranog stuba za rasvjetu tip stuba KRS-A-9.5/60 proizvođača "Amiga" Kraljevo ili sličan, visina stuba bez lire 12 m. Za uvod dva kabla 4x25 mm2 sa priključnom pločom PPU 2-B2 250/10 sa ugrađenom anker pločom i anker vijcima Zastita toplo cinčana.	kom	1,00	
2.		Svjetiljka javne rasvjete u kompletu , 96266446 R2L2 M 60L70 NR L740 CL2 [STD], 1xLED_13859 134W, / 13859 lm, IP66, IK09, Zumtobel-Thorn Lighting ili ek.	kom	12,00	
3.		Nabava i ugradnja na stub konzole-lira za centralni stup za montažu svjetiljki tip četverokraka dužine 1,5 m, visine 0,5 m nagiba 5° , cijevni završetak 60 mm. Zaštita toplo cinčana	kom	1,00	
UKUPNO nepredviđeni radovi:					

REKAPITULACIJA - RASVJETA

Šifra	Vrste radova	VRIJEDNOST (KM)
2.	GRAĐEVINSKI RADOVI	
5.	NEPREDVIĐENI RADOVI	
UKUPNO RASVJETA - RADOVI bez PDV-a:		

D) PROMETNA SIGNALIZACIJA

R.B.	Šifra	Vrste i opis radova	JED. MJERE	Količina	Jedinična cijena	IZNOS KM
------	-------	---------------------	------------	----------	------------------	----------

Vertikalna saobraćajna oprema						
6.	61 162	Izrada temelja od ojačanog cementnog betona za vertikalne nosače tabli "IP 10" za znakove raskrsnica	kom	4,00		
8.	61 217	Nabavka i ugradnja stubića za saobraćajni znak od vruće pocinčane čelične cijevi promjera 64 mm, dužine 3100 do 3600 mm	kom	3,00		
9.	61 218	Nabavka i ugradnja stubića za saobraćajni znak od vruće pocinčane čelične cijevi promjera 64 mm, dužine 3600 do 4000 mm	kom	1,00		
10.	61381	Nabava i montaža tronoge osnove za nosač za saobraćajni znak po nacrtu	kom	4,00		
	61 452	Nabavka i montaža trokutastog saobraćajnog znaka, podloga od alumunijumskog lima, znak sa reflektujućom folijom 1 klase, dužina stranice a=600 mm	kom	8,00		
	61 652	Nabavka i montaža okruglog saobraćajnog znaka, podloga od alumunijumskog lima, znak sa reflektujućom folijom 2 klase, promjera 600 mm	kom	7,00		
UKUPNO Vertikalna saobraćajna oprema :						
Oznake na kolovozu						
	62 143	Izrada tankoslojne uzdužne oznake na kolovozu sa jednodijelnom bijelom	m ¹	1.130,00		
	62 188	na kolovozu sa jednodijelnom bijelom bojom, uključujući 250 g/m ² posipa s	m ²	390,00		
UKUPNO oznake na kolovozu :						

REKAPITULACIJA - PROMETNA SIGNALIZACIJA

R.B	Vrste radova	VRIJEDNOST KM
-----	--------------	---------------

2.	VERTIKALNA PROMETNA OPREMA	
3.	OZNAKE NA KOLOVOZU	

UKUPNO PROMETNA SIGNALIZACIJA - RADOVI bez PDV-a:		
--	--	--

ZBIRNA REKAPITULACIJA

ANEKS UGOVORA / REKONSTRUKCIJA RASKRSNICE CESTE M16 SA ULICOM SPLITSKA U LIVNU

OZNAKA	VRSTA RADOVA	VRIJEDNOST IZNOS KM
--------	--------------	------------------------

A	GRAĐEVINSKI RADOVI	
B	OBORINSKA ODVODNJA	
C	RASVJETA	
D	PROMETNA SIGNALIZACIJA	

UKUPNO RADOVI bez		
- POPUST 10 %		
Ukupna cijena sa popustom bez PDV-a:		
+ PDV 17%		
Ukupna cijena sa popustom i PDV-om:		